


小魔仙 I

磁吸组合艺术造型落地灯



sc combin[®] 三谷照明








小魔仙 I

艺术落地灯系列

可以自己DIY的灯具

磁吸拼接，任意组装；拼出您需要的落地灯

LAMPS CAPABLE OF DIY
MAGNETIC SPLICING, ARBITRARY ASSEMBLY;
SPELL OUT THE FLOOR LAMP YOU NEED



组 件 名 称


- ①:三角支架
- ②:底座
- ③:L650mm磁吸轨道
- ④:L500mm磁吸轨道
- ⑤:3W磁吸射灯
- ⑥:亚克力氛围组件F
- ⑦:亚克力氛围组件A
- ⑧:亚克力氛围组件B
- ⑨:亚克力氛围组件C
- ⑩:亚克力氛围组件D
- ⑪:亚克力氛围组件E

小魔仙 | 艺术造型落地灯

拼接简易，对准拼接方向
磁吸自动吸附，供电线路自动
连接，无需工具安装；轨道拼
接件可随意更换灯具，低压
DC24V正常电压下可随意触
碰；供电拼接杆内置蓄电池，尽
管断电后。也能为您提供充足
的照明；这可是一款“站立”
的磁吸组合照明系统。

Simple splicing, automatic
magnetic absorption in the
splicing direction, automatic
connection of power supply lines,
no tool installation; The rail splice
can be replaced with lamps at will,
and can be touched at will under
low voltage DC24V normal voltage;
This is a "standing" magnetic
combined lighting system.





小魔仙I落地灯-标准支架底座

产品型号: SG-LDD30DY/L1010
 产品尺寸: Ø30*L1010mm
 电池容量: 2580ma
 输入电压: DC24V
 续航时长: 480小时
 材 质: 6063铝+不锈钢
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 防护等级: IP20




A. 手扫感应开关

B. 磁吸充电头



小魔仙I落地灯-L500磁吸轨道

产品型号: SG-LDD30GD/L500
 产品尺寸: Ø30*L500mm
 控制方式: 单组控制
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 防护等级: IP20
 安装方式: 对插拼接





小魔仙I落地灯-L650磁吸轨道

产品型号: SG-LDD30GD/L650

产品尺寸: $\varnothing 30 * L650\text{mm}$


控制方式: 单组控制

材 质: 6063铝

外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白

防护等级: IP20

安装方式: 对插拼接



磁吸轨道灯具参数

射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-ZCSD2265/3W	$\varnothing 22 * L65\text{mm}$	Osram/普瑞	3W	≥ 90	15° /24°	支持
SG-ZCSD3463/5W	$\varnothing 34 * L63\text{mm}$	普瑞	5W	≥ 90	15° /24° /38°	支持

180° 可调
格栅灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-ZCGS1552/L211/T5W	L211*W15*H52mm	Osram/普瑞	5W	≥ 90	30°	支持

格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-ZCGS1511/L211/5W	L211*W15*H11mm	Osram	5W	≥ 90	30°	支持

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-ZCPM1511/L268/2W	L268*W15*H11mm	Osram	2W	≥ 90	100°	支持

温馨提示: 详细照明器具参数请查阅本司综合画册。

亚克力氛围组件A

产品型号: SG-LDD30GY/L310/5W
 产品尺寸: $\varnothing 118 * L310 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 磨砂/透明
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°



亚克力氛围组件B

产品型号: SG-LDD30GY/L255/5W
 产品尺寸: $\varnothing 118 * L255 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 磨砂/透明
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°




光效对比



轨迹1号

柔光1号



轨迹2号

柔光2号

亚克力氛围组件C

产品型号: SG-LDD30GY/L240/5W/A
 产品尺寸: $\varnothing 118 * L240 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 透明/磨砂
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°




亚克力氛围组件D

产品型号: SG-LDD30GY/L240/5W/B
 产品尺寸: $\varnothing 118 * L240 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 透明/磨砂
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°




光效对比



轨迹3号

柔光3号



轨迹4号

柔光4号

亚克力氛围组件E

产品型号: SG-LDD30GY/L230/5W
 产品尺寸: $\varnothing 118 * L230 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 磨砂/透明
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°




亚克力氛围组件F

产品型号: SG-LDD30GY/L250/5W
 产品尺寸: $\varnothing 30 * L250 \text{mm}$
 材质: 6063铝+亚克力
 外观颜色: 橙/荧绿/天蓝/黑/白
 亚克力: 磨砂/透明
 光源: 欧司朗/普瑞
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 3000K/3500/4000K
 CRI : ≥ 90
 光束角: 360°




光效对比




轨迹5号


柔光5号



轨迹6号

柔光6号







温馨提示：不同的亚克力氛围组件，组合出的灯具高度会略有不同。



小魔仙I落地灯组合——底座+L500磁吸轨道+亚克力氛围组件




温馨提示：不同的亚克力氛围组件，组合出的灯具高度会略有不同。
拼装L500轨道组件射灯最多能一次装入2个，其余灯具一次最多装入一个。



温馨提示：不同的亚克力氛围组件，组合出的灯具高度会略有不同。
拼装L650轨道组件射灯一次最多装入3个，其余灯具一次最多装入2个。



小魔仙I落地灯组合——底座+L500磁吸轨道+L650磁吸轨道+亚克力氛围组件



温馨提示：不同的亚克力氛围组件，组合出的灯具高度会略有不同。

小魔仙I艺术造型落地灯

多种亚克力发光装饰件造型可选
也可以根据您的要求进行定制属于您的造型亚克力
亚克力的表面做抛光处理可呈现出不一样的独特光斑喔


多种灯体颜色，0甲醛烤漆工艺，色彩艳丽夺目


磁吸组合拼接，无需工具

灯体间可以随意添加磁吸轨道
也可以根据您的要求定制轨道长度

DC12V低压电压输入


灯体上轨道可以随意更换磁吸灯具











sccombin[®] 三谷
照明



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋